

ALIMENTATIONS


# COFFRET 220 1M & COFFRET 220 2M

## COFFRET D'ALIMENTATION



Réf. : COFFRET 220-1M  
Dim. : 365x310x90 mm

Réf. : COFFRET 220-2M  
Dim. : 400x385x90 mm



Coffret d'alimentation pour centrales et modules d'extension permet l'alimentation de 1 ou 2 produits VAUBAN by Hirsch® : Centrales Verso+1, Verso+2, Verso+4, modules d'extension V-EXT4+, V-EXTIO+.


V.03.26

## LES + PRODUITS

- › Fixation murale aisée
- › Fourni avec batteuse à clé
- › Pour batteries de secours de 7 à 18 A/H

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- › Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C
- › Tension de sortie jusqu'à 13,8 VDC
- › Alimentation 5A à découpage
- › Deux sorties dotées de fusibles de 2A et 3A
- › Trois témoins « sorties », « secteur », « batterie »
- › Déport mural d'1 cm permettant le passage de câbles par l'arrière du coffret
- › Ouvertures élargies dans le fond du coffret facilitant le câblage direct sur les borniers débrochables des modules
- › Batteuse à clé
- › Emplacement prévu pour une batterie pouvant fournir jusqu'à 18 A/H
- › Sortie défaut secteur et autoprotection
- › Chargeur batterie 220 V 5A



Réf. : COFFRET 220-1M  
Dim. : 365x310x90 mm



Réf. : COFFRET 220-2M  
Dim. : 400x385x90 mm

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

### CENTRALES IP COMPATIBLES



VERSO+1 - VERSO+2 - VERSO+4

### MODULES D'EXTENSION COMPATIBLES



V-EXT4+ - V-EXTIO+

### RÉFÉRENCE D'UNE VERSO+1/+2/+4 MONTÉE EN COFFRET



VERSO+1 220 - VERSO+2 220  
VERSO+4 220

### RÉFÉRENCE D'UNE V-EXT4+ ET D'UNE V-EXTIO+ MONTÉES EN COFFRET



V-EXT4+ 200 , V-EXTIO+ 220